



Urząd Gminy Tyrawa Wołoska

38-535 Tyrawa Wołoska 175
tel.: 13 46 56 931 fax. 13 46 569 24
urząd@tyrawa.pl <https://tyrawa.pl>

IIiGG.6220.1.17.2023.KB

Tyrawa Wołoska, 13.11.2023 r.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOS, po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Gminy Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyrawa Wołoska”, jak również po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Przemysłu

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia realizowanego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyrawa Wołoska” oraz określam następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Jednocześnie na podstawie art. 108 § 1 ustawy Kpa nadaję decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia:

1. Przekroczenia cieków zostaną wykonane przy zastosowaniu technologii bezwykopowej tj. przewiertu sterowanego z lokalizacją komór przewiertowych w odległości min. 10 m od górnej krawędzi skarpy brzegowej na głębokości min.



Urząd Gminy Tyrawa Wołoska

38-535 Tyrawa Wołoska 175
tel.: 13 46 56 931 fax. 13 46 569 24
urząd@tyrawa.pl <https://tyrawa.pl>

- 1,5 m licząc od dna cieku naturalnego do górnej krawędzi rury osłonowej. Dopuszcza się zmniejszenie odległości komór przewiertowych od górnej krawędzi skarpy brzegowej wyłącznie w przypadkach, w których sytuacja terenowa tego wymaga.
2. Lokalizację zapleczy budowy należy przewidzieć poza terenami narażonymi na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi natomiast włączy do studzienek, pokrywy podziemnych przepompowni ścieków zostaną wyniesione ponad rzędne wody powodziowej o prawdopodobieństwie wystąpienia $Q_{10\%}$ i $Q_{1\%}$.
 3. Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 06.00 do 22.00. Ograniczenie takie, nie dotyczy konieczności prowadzenia robót wynikających z technologii już trwających prac, niepozwalającej na ich przerwanie.
 4. Prace obejmujące zdjęcie wierzchniej warstwy gleby (humusu) wraz z roślinnością zielną oraz ewentualną wycinkę drzew i/lub krzewów, zostaną przeprowadzone poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia, tj. poza okresem w którym zawiera się okres rozrodu płazów i gadów, jak również okres lęgowy ptaków. Dopuszczalne jest przeprowadzenie tych prac w innym terminie pod warunkiem przeprowadzenia tej czynności pod nadzorem ornitologa i herpetologa i po sprawdzeniu przez nich, czy teren objęty pracami nie stanowi miejsca lęgu, rozrodu lub schronienia chronionych gatunków zwierząt. Sprawdzenie to powinno się odbyć maksymalnie do 3 dni przed terminem realizacji ww. prac. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków zwierząt prace należy wstrzymać do momentu opuszczenia terenu przez te gatunki (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
 5. Drzewa i krzewy (wraz ze strefą korzeniową) znajdujące się w najbliższym otoczeniu przebiegu sieci kanalizacyjnej zostaną zabezpieczone na etapie realizacji robót przed uszkodzeniem poprzez:
 - a) ręczne wykonywanie prac w obrębie bryły korzeniowej,



Urząd Gminy Tyrawa Wołoska

38-535 Tyrawa Wołoska 175

tel.: 13 46 56 931

fax. 13 46 569 24

urząd@tyrawa.pl

<https://tyrawa.pl>

-
- b) odeskowanie lub osłonięcie pni drzew matami jutowymi lub słomianymi do wysokości osadzenia pierwszych gałęzi, a w przypadku gdy nie będzie to możliwe do wysokości min. 1,5 m,
 - c) wygradzenie grupy drzew i krzewów płotem lub obudową z desek,
 - d) przykrywanie systemów korzeniowych drzew i krzewów matami lub folią oraz podlewanie wodą w zależności od warunków pogodowych. Po zakończeniu robót zostanie wykonany demontaż zabezpieczeń drzew i/lub krzewów.
6. W bezpośrednim sąsiedztwie drzew nie będą magazynowane odpady i materiały budowlane oraz ziemia z wykopów.
 7. W czasie prowadzenia prac ziemnych zdjęty humus zostanie gromadzony osobno i na czas prowadzenia prac zostanie zabezpieczony przed zanieczyszczeniami oraz wykorzystany do ukształtowania powierzchni terenu.
 8. W celu ochrony płazów oraz innych drobnych zwierząt przed ewentualnym bezpośrednim oddziaływaniem inwestycji należy prowadzić na bieżąco kontrolę pod kątem ewentualnej obecności zwierząt, w miarę możliwości wykopy powinny być codziennie zasypywane, a studzienki szczelnie zamykane (wykopy pozostawione na noc będą odpowiednio zabezpieczone np. szczelnym przykryciem lub wygradzeniem herpetologicznym o wysokości nadziemnej 50 cm i wkopanym w grunt na głębokość 10 cm. Górna krawędź powinna być odcięta na zewnątrz tworząc daszek o długości min. 5 cm, bez ostrych zakończeń). W przypadku stwierdzenia zwierząt w wykopach (i innych miejscach mogących stanowić pułapki dla zwierząt), będą one odławiane i przenoszone w bezpieczne miejsce odpowiednie dla danego gatunku, poza teren budowy.
 9. Naturalne ciekі wodne zostaną przekroczone metodami bezwykopowymi, bez ingerencji w dno i skarpy, przy czym dopuszcza się wykonanie umocnienia potoku Tyrawka, które będą wiązały się z odbudową istniejących umocnień na działkach o nr ewid. 290/3 i 291/3. Prace związane z ingerencją w koryto potoku Tyrawka będą prowadzone ze stanowisk brzegowych i odbędą się poza głównym okresem tarła i migracji ryb (tj. poza okresem od 1 marca do 31 lipca).



Urząd Gminy Tyrawa Wołoska

38-535 Tyrawa Wołoska 175
tel.: 13 46 56 931 fax. 13 46 569 24
urząd@tyrawa.pl <https://tyrawa.pl>

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2023 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Inwestora: Gminy Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyrawa Wołoska”.

Art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy OOŚ stanowi, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy w przypadku podmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu ustawy OOŚ.

Zawiadomieniem z dnia 14 czerwca 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wyrażenie zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska pismami z dnia 13.06.2023 r. oraz 14.06.2023 r., a także 01.09.2023 r. (uzupełnienie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia) wystąpił do właściwych organów tj.:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku;
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie;
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemysłu

o wyrażenie opinii, w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku pismem znak: PSNZ.9020.4.19.2023 z dnia 20 czerwca 2023 r. (data wpływu do urzędu: 6 lipca 2023 r.) stwierdził, iż pod względem higieniczno-sanitarnym nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4220.19.19.2023.BK.3 z dnia 26 czerwca 2023 r. (data wpływu do urzędu: 29 czerwca 2023 r.), pismem znak: WOOŚ.4220.19.19.2023.BK.7 z dnia 31 lipca 2023 r. (data wpływu do



Urząd Gminy Tyrawa Wołoska

38-535 Tyrawa Wołoska 175
tel.: 13 46 56 931 fax. 13 46 569 24
urząd@tyrawa.pl <https://tyrawa.pl>

urzędu: 31 lipca 2023 r.), oraz przedłużeniem terminu wyrażenia opinii pismem znak: WOOŚ.4220.19.19.2023.BK.11 z dnia 15 września 2023 r. (data wpływu do urzędu: 18 września 2023 r.) a także uzyskaną opinią – pismo znak: WOOŚ.4220.19.19.2023.BK.12 z dnia 9 października 2023 r. (data wpływu do urzędu: 9 października 2023 r.) dla ww. przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie zgodnie z pismem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemysłu znak: RZ.ZZŚ.3.4901.78.2023.UK z dnia 29 czerwca 2023 r. (data wpływu do urzędu: 4 lipca 2023 r.) oraz opinią znak: RZ.ZZŚ.3.4901.78.2023.UK z dnia 2 października 2023 r. (data wpływu do urzędu: 6 października 2023 r.) dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.

Po zasięgnięciu opinii, o których mowa powyżej, tutejszy organ dokonał analizy uwarunkowań zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy OOS uwzględnionych przy wydawaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 30 października 2023 r. stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy OOS obwieszczeniem znak: IliGG.6220.1.8.2023.KB strony postępowania zostały poinformowane o zakończeniu postępowania dowodowego, umożliwiając jednocześnie wypowiedzenie się im, co do zebranych dowodów.

Postanowieniem z dnia 8 listopada 2023 r. Wójt Gminy Tyrawa Wołoska odstąpił od obowiązku przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyrawa Wołoska”.

Zgodnie z art. 86 ustawy OOS decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający m. in. decyzję o pozwoleniu na budowę oraz pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych.

Przepis art. 84 ustawy OOS stanowi, iż w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W oparciu o art. 85 ust. 1 i 2 ustawy OOS, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia. Niezależnie od wymagań wynikających z przepisów kodeksu



Urząd Gminy Tyrawa Wołoska

38-535 Tyrawa Wołoska 175
tel.: 13 46 56 931 fax. 13 46 569 24
urząd@tyrawa.pl <https://tyrawa.pl>

postępowania administracyjnego, dotyczących uzasadnienia faktycznego i prawnego, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – uzasadnienie decyzji powinno zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOS, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

W wyniku szczegółowej analizy zgromadzonych materiałów scharakteryzowano przedmiotową inwestycję, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy OOS w następujący sposób:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia polegać będzie na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków, na terenie miejscowości Tyrawa Wołoska, gmina Tyrawa Wołoska, powiat Sanocki. Wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) o łącznej długości ok. 11 km. Głównymi elementami sieci będą m. in.: kolektory kanalizacji grawitacyjnej i kanalizacji tłocznej, studzienki rewizyjne, inspekcyjne niewłazowe oraz włazowe studnie, przepompownie ścieków wraz z ogrodzeniem i infrastrukturą towarzyszącą. Sieć wykonana będzie jako obiekt szczelny, bez możliwości przedostawania się ścieków do gruntu, jak i do wód gruntowych.

Na trasie projektowanej kanalizacji zastosowana zostanie metoda rozkopu, w postaci wykopów otwartych wąskoprzestrzennych umacnianych ażurowo za pomocą deskowania lub umocnieniu pełnym w postaci szalunków. Rurociągi będą układane na odwodnionym i stabilizowanym mechanicznie podłożu z piasku. Z uwagi na występujące grunty skaliste na terenie objętym przedsięwzięciem, projekt budowy przewiduje posadowienie rurociągów kanalizacyjnych na głębokości ok. 0,6 - 2,5 m p.p.t. Poziom wód gruntowych występuje na głębokości ok. 2,8 - 3,5 m p.p.t. W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się odwadniania wykopów. W przypadku takiej konieczności woda gruntowa usuwana będzie za pomocą pompy elektrycznej umiejscowionej w wykopie. Wody z wykopów rozsączone będą na gruntach sąsiednich, za zgodą właściciela terenu. W sytuacji np. dużego nasączenia wodą gruntu po intensywnych opadach, wody gruntowe odprowadzane będą do odbiornika (cieku, rowu) po wcześniejszym ich podczyszczeniu z zawiesiny.

Planowane jest wykonywanie prac ziemnych zarówno sprzętem mechanicznym, jak i ręcznie. Roboty zostaną poprzedzone usunięciem warstwy ziemi, tak aby była możliwość jej



Urząd Gminy Tyrawa Wołoska

38-535 Tyrawa Wołoska 175
tel.: 13 46 56 931 fax. 13 46 569 24
urzad@tyrawa.pl <https://tyrawa.pl>

ponownego wykorzystania do odtworzenia warstwy urodzajnej. Wykonane odcinki rurociągów będą na bieżąco zasypywane odpowiednio zagęszczonym gruntem, z wykorzystaniem gruntu rodzimego. W ramach realizacji przedsięwzięcia prowadzone będą próby ciśnieniowe i próby szczelności sieci, za pomocą powietrza lub wody.

W przypadku kolizji bądź zbliżenia do istniejących sieci uzbrojenia, zostaną uzyskane od właścicieli sieci warunki techniczne, na podstawie których zostaną określone odpowiednie środki zabezpieczenia lub przebudowy sieci. W miejscach kolizji z istniejącymi urządzeniami roboty wykonane będą ręcznie. Przekroczenia cieków naturalnych (potoku Tyrawka, dopływ w Tyrawie Wołoskiej, Berezka i nieoznaczonych cieków wodnych) wykonane będą metodą bezwykopową. Przekroczenia dróg o nawierzchni utwardzonej również zostaną wykonane metodą bezwykopową.

Dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej przewiduje się zastosowanie przepompowni ścieków. Będą to szczelne obiekty podziemne, zasilane energią elektryczną, wyposażone w dwie pompy zatapialne pracujące naprzemiennie. Układ sterowania przepompowni oraz elementy wyposażenia umożliwią monitorowanie oraz zdalne sterowanie pracą przepompowni. Wydzielony wokół nich teren o powierzchni ok. 25 m² zostanie ogrodzony.

Wykonanie przedsięwzięcia wymagać będzie zwiększonego ruchu pojazdów w rejonie jego lokalizacji oraz koncentracji na placu budowy sprzętu ciężkiego. Wystąpić może lokalne zapylenie oraz emisja spalin do środowiska. W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej związanej z tym etapem, przewiduje się m.in.: wykorzystanie nowoczesnego sprzętu oraz jego prawidłową eksploatację, eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym, a także koncentracji prac w pobliżu zabudowy mieszkaniowej, osłanianie miejsc magazynowania materiałów zawierających frakcje pyłowe, utrzymanie placu budowy w czystości. Uciążliwości związane z etapem realizacji będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny (front prac będzie się sukcesywnie przesuwiał) i ustaną wraz z chwilą jego zakończenia.

Realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z emisją hałasu związaną z pracą maszyn i urządzeń budowlanych. Niekorzystne oddziaływania na tym etapie będą krótkotrwałe, przemijające i ustąpią po wykonaniu ww. prac. Prace budowlane prowadzone będą wyłącznie



Urząd Gminy Tyrawa Wołoska

38-535 Tyrawa Wołoska 175
tel.: 13 46 56 931 fax. 13 46 569 24
urząd@tyrawa.pl <https://tyrawa.pl>

w porze dziennej, tj. w godz. od 06.00 do 22.00. Ograniczenie takie, nie dotyczy konieczności prowadzenia robót wynikających z technologii już trwających prac, niepozwalającej na ich przerwanie. Podczas prowadzonych robót w bliskiej odległości od zabudowy mieszkaniowej przewiduje się stosowanie barier dźwiękowych, w postaci ogrodzeń pełnych przemieszczanych wraz z prowadzeniem prac.

Na czas budowy, przewiduje się zajęcie pasa terenu o szerokości ok. 1,5 ÷ 6,0 m. Na etapie prowadzonych robót zapewniona zostanie odpowiednia organizacja robót oraz właściwy stan techniczny wykorzystywanego sprzętu. Miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych wykorzystywanych podczas realizacji przedsięwzięcia zostaną utwardzone i uszczelnione, dodatkowo w trakcie wykonywania awaryjnych napraw sprzętu oraz tankowania drobnego sprzętu, teren zostanie zabezpieczony materiałem izolacyjnym. Zaplecze budowy zostanie wyposażone w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych, np. w sorbenty, maty sorpcyjne, poduszki i rękawy sorpcyjne, biopreparaty. Ścieki bytowe w fazie realizacji będą gromadzone w przenośnych urządzeniach sanitarnych.

Odpady wytwarzane w fazie budowy magazynowane będą w wydzielonym miejscu i regularnie odbierane przez odpowiednie podmioty posiadające wymagane prawem zezwolenia.

Jak wynika z Karty informacyjnej przedsięwzięcia projektowana trasa rurociągów przebiegać będzie w sąsiedztwie m. in. terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów zabudowy zagrodowej. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wartości dopuszczalne poziomu hałasu, określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) wynoszą dla pory dnia 50 dB i pory nocy 40 dB. Natomiast dla terenów zabudowy zagrodowej wartości dopuszczalne poziomu hałasu, wynoszą dla pory dnia 55 dB i pory nocy 45 dB., stosownie do ww. rozporządzenia. Uwzględniając skalę i cechy przedsięwzięcia (prowadzenie rurociągów pod powierzchnią terenu), nie będzie ono stanowiło źródła hałasu, na etapie funkcjonowania.

W fazie eksploatacji, planowane zamierzenie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Budowa szczelnej sieci kanalizacyjnej, wykonanej



Urząd Gminy Tyrawa Wołoska

38-535 Tyrawa Wołoska 175
tel.: 13 46 56 931 fax. 13 46 569 24
urząd@tyrawa.pl <https://tyrawa.pl>

z powszechnie stosowanych materiałów, nie spowoduje emisji substancji szkodliwych do wód powierzchniowych i gruntowych.

Przy gospodarowaniu wytworzonymi odpadami na etapie eksploatacji przestrzegane będą ogólne zasady wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.).

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w granicach Parku Krajobrazowego Gór Słonnych funkcjonującego na mocy Uchwały Nr XXXIX/791/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 3632), w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. Przedsięwzięcie prowadzone będzie także w granicach obszarów Natura 2000, tj. obszaru specjalnej ochrony ptaków Góry Słonne PLB180003 oraz północna część zadania wkracza w granice specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Góry Słonne PLH180013. Inne obszary wchodzące w skład sieci obszarów Natura 2000 znajdują się w większych odległościach.

Przedsięwzięcie zaplanowane jest również do realizacji częściowo w granicy jednego z głównych korytarzy ekologicznych: Góry Słonne GKPd-1A, wyznaczonych w *Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce* (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M. 2005; zaktualizowanym w latach 2010 – 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży), celem zapewnienia łączności ekologicznej, zarówno w skali całego kraju, jak i w skali europejskiej.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 ww. uchwały na obszarze Parku Krajobrazowego zakazuje się *realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania*



Urząd Gminy Tyrawa Wołoska

38-535 Tyrawa Wołoska 175
tel.: 13 46 56 931 fax. 13 46 569 24
urząd@tyrawa.pl <https://tyrawa.pl>

na środowisko z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.

Planowane zamierzenie zalicza się do inwestycji celu publicznego, w związku z czym, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, ze zm.), zakazy obowiązujące w Parku Krajobrazowym Góry Słonne jej nie dotyczą. Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2023 r. poz. 997 ze zm.) przez „inwestycję celu publicznego” - należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), oraz metropolitalnym (obejmującym obszar metropolitalny), bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.). Przedmiotowe przedsięwzięcie, z uwagi na swój charakter i zakres, nie wpłynie w sposób negatywny na pełnione funkcje i cele ochrony ww. parku krajobrazowego.

Projektowana kanalizacja przebiegać będzie przez tereny zabudowane miejscowości Tyrawa Wołoska. Trasa kanalizacji poprowadzona zostanie również wzdłuż dróg oraz miejscowo przez tereny użytków i nieużytków rolnych. Odcinkowo projektowana kanalizacja przebiegać będzie wzdłuż potoków Tyrawka, dopływ w Tyrawie Wołoskiej, Berezka i nieoznaczonych cieków wodnych. Realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z wykonaniem przekroczeń cieków, które zostaną wykonane metodą bezwykopową, bez ingerencji w ich dno i brzegi, przy czym Inwestor wskazuje na konieczność wykonania umocnień brzegu cieku o nazwie potok Tyrawka narzutem kamiennym na długości ok. 82 m, przy drodze gminnej wzdłuż działek o nr ewid. 290/3 i 291/3. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją w miejscu planowanego umocnienia znajduje się stare umocnienie, a jego odbudowa nie zmieni charakteru potoku Tyrawka. Na potrzeby realizacji zadania nie przewiduje się konieczności wycinki, a drzewa i krzewy rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac będą odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Jak wynika z uzupełniania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia na obszarze lokalizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt objętych ochroną gatunkową.



Urząd Gminy Tyrawa Wołoska

38-535 Tyrawa Wołoska 175
tel.: 13 46 56 931 fax. 13 46 569 24
urząd@tyrawa.pl <https://tyrawa.pl>

Celem zabezpieczenia środowiska przyrodniczego, w niniejszej opinii nałożono warunki aby m.in.: prace przygotowawcze obejmujące zdjęcie wierzchniej warstwy gleby (humusu) wraz z roślinnością zielną oraz ewentualną wycinkę drzew i/lub krzewów, przeprowadzić poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia, tj. poza okresem w którym zawiera się okres rozrodu płazów i gadów, jak również okres lęgowy ptaków; drzewa i krzewy znajdujące się w najbliższym otoczeniu przebiegu sieci kanalizacji zostały zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, w bezpośrednim sąsiedztwie drzew nie magazynować odpadów i materiałów budowlanych oraz ziemi z wykopów.

Ponadto nałożono warunek, aby, w celu ochrony płazów oraz innych drobnych zwierząt przed ewentualnym bezpośrednim oddziaływaniem przedsięwzięcia prowadzona była kontrola pod kątem ewentualnej obecności zwierząt, w miarę możliwości wykopy były codziennie zasypywane, a studzienki szczelnie zamykane (wykopy pozostawione na noc będą odpowiednio zabezpieczone np. szczelnym przykryciem lub wygradzeniem herpetologicznym o wysokości nadziemnej 50 cm i wkopanym w grunt na głębokość 10 cm. Górna krawędź powinna być odcięta na zewnątrz tworząc daszek o długości min. 5 cm, bez ostrych zakończeń). W przypadku stwierdzenia zwierząt w wykopach (i innych miejscach mogących stanowić pułapki dla zwierząt), będą one odławiane i przenoszone w bezpieczne miejsce odpowiednie dla danego gatunku, poza teren budowy.

Biorąc pod uwagę zakres, rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia oraz skalę generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze, należy stwierdzić, że planowane zamierzenie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, tym samym odpowiedniej oceny, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, nie jest tożsama z zezwoleniem na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody. W przypadku, gdy realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie się wiązała z koniecznością naruszenia przepisów o ochronie gatunkowej roślin, grzybów



Urząd Gminy Tyrawa Wołoska

38-535 Tyrawa Wołoska 175
tel.: 13 46 56 931 fax. 13 46 569 24
urząd@tyrawa.pl <https://tyrawa.pl>

i zwierząt, niezbędne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w punktach 1 oraz 2:

Planowana budowa infrastruktury podziemnej, nie zmieni dotychczasowego wykorzystywania terenu. Wykonywane wykopy pod kanalizację spowodują jedynie chwilowe przekształcenie powierzchni ziemi i okresowe zakłócenie walorów krajobrazowych w obrębie prowadzonych prac. Biorąc pod uwagę zakres i charakter przedsięwzięcia, nie będzie ono miało znaczącego wpływu na otaczający krajobraz.

Sieć kanalizacyjna wykonana zostanie, jako obiekt szczelny z materiałów posiadających odpowiednie atesty. Podczas jej funkcjonowania, nie będzie występować emisja gazów cieplarnianych, ani nie będą prowadzone procesy wytwórcze mogące mieć wpływ na jakość powietrza. Uwzględniając powyższe, można stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia, nie będzie w sposób istotny powodować zmian klimatycznych na przedmiotowym terenie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje wystąpienia oddziaływania o charakterze transgranicznym z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa i lokalny zasięg oddziaływań wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii. Przedsięwzięcie dzięki zastosowanym rozwiązaniom organizacyjnym, technicznym i technologicznym nie będzie powodować zagrożeń wystąpienia poważnych awarii.

Na postanowienie Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 8 listopada 2023 r., w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko nie wpłynęła żadna uwaga zainteresowanych stron.

Mając powyższe na uwadze, po dokonanej analizie wniosku, w tym Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, jak również obowiązujących przepisów prawa, tutejszy organ uznał, iż zakres inwestycji oraz jej lokalizacja nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 104 KPA, organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub części albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji.



Urząd Gminy Tyrawa Wołoska

38-535 Tyrawa Wołoska 175
tel.: 13 46 56 931 fax. 13 46 569 24
urząd@tyrawa.pl <https://tyrawa.pl>

Stosownie do art. 107 § 3 KPA, niniejsza decyzja administracyjna posiada uzasadnienie faktyczne i prawne, zatem zawiera wskazania faktów, które organ uznał za udowodnione, dowody, na których się oparł oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wydanej decyzji, z przytoczeniem odnośnych przepisów prawa.

Uwzględniając przedstawiony stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy OOS decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszeniu z art. 72 ust. 1a. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 86 ustawy OOS, niniejsza decyzja wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOS.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie przy ul. Bieszczadzka 1 w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

WÓJT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA
Teresa Bączanowska-Szczak
Teresa Bączanowska-Szczak

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej,
2. Strona BIP Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej,
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku,
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodnie Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu.